


Schüco Living

Kunststoff-Haustüren zum Wohlfühlen – entwickelt für Ihre Ansprüche.



Schüco LivIng – Kunststoff-Haustüren zum Wohlfühlen

Eine Haustür ist die Visitenkarte eines Hauses und verleiht dem Eingangsbereich Charme und Ästhetik. Aber nicht nur optisch muss eine Haustür überzeugen. Funktionalität und Langlebigkeit stehen dabei ebenso im Mittelpunkt. Mit Schüco LivIng können Sie Ihre persönlichen Ansprüche in einer Tür vereinen. Gestalten Sie Ihre neue Kunststoff-Haustür ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Gleichzeitig bietet Schüco LivIng eine innovative Technologie, die beste Wärmedämmung bis auf Passivhausniveau und erhöhten Einbruchschutz bis zur Widerstandsklasse 2 (RC2) ermöglicht.



Schüco LivIng bildet die perfekte Grundlage für moderne, zeitgemäße Haustüren.


Das Schüco LivIng Haustürsystem basiert auf einer 7-Kammer-Konstruktion mit 82 mm Bautiefe und bietet exzellente Wärmedämmeigenschaften. So lassen sich auch ohne aufwändige Zusatzmaßnahmen Passivhäuser realisieren. Gleichzeitig sorgt die erhöhte Bautiefe für mehr Sicherheit vor Einbrechern.

Die zwei umlaufenden Dichtungsebenen aus hochwertigem und funktionssicherem EPDM-Kautschuk garantieren über Jahrzehnte hervorragenden Schutz gegen Kälte, Zugluft und Nässe. Auch im kritischen Eckbereich der Haustür generiert diese neue Dichtungstechnologie höchste Dichtwirkung für absolute Zuverlässigkeit und maximalen Wohnkomfort, damit Sie sich wohlfühlen.

Mit dem Haustürsystem Schüco LivIng lassen sich individuelle Vorstellungen von Ihrer Traumtür verwirklichen. Bei der Türfüllung können Sie zwischen Einsatzfüllung oder flügelüberdeckender Füllung – auch beidseitig – wählen. Farblich stehen von klassischem Weiß über moderne Metallic-Farbtöne bis zu feinstrukturierten Holznuancen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung. Besondere optische Akzente lassen sich mit der außen liegenden Aluminium-Deckschale Schüco TopAlu setzen.

Ob nach außen öffnend oder nach innen aufschlagend, mit Schüco LivIng können Sie den Eingangsbereich ganz nach Ihrem Geschmack gestalten.

Ihre Vorteile im Überblick



Schüco LivIng
Kunststoff-Haustürsystem



Ausgezeichnete Energiebilanz

Durchdachte Technik und beste Dichtigkeit sorgen für hervorragende Dämmeigenschaften bis auf Passivhausniveau mit U_f -Werten bis zu $0,89 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.



Schüco schützt

Schüco LivIng Haustüren bieten dank der erhöhten Bautiefe von 82 mm und mit entsprechender Beschlagstechnik Einbruchschutz bis zur Widerstandsklasse 2 (RC2).



Automation

Leichte Bedienung ohne Kraftaufwand und intelligente Öffnungsmöglichkeiten – das bieten Schüco LivIng Haustüren. Die Ausstattung der Haustür mit Fingerprint oder Motorschloss machen das Öffnen komfortabel.



Beste Dichtheit

Hochwertige Dichtungen aus EPDM-Kautschuk bieten ein ausgezeichnetes Rückstellverhalten, das beste Dichtigkeit der Türen über Jahrzehnte garantiert. Zusätzlich sind Schüco LivIng Haustüren mit der neuesten Dichtungstechnologie ausgestattet, welche selbst im kritischen Eckbereich der Tür höchste Dichtwirkung generiert.



Oberflächenvielfalt

Für die farbliche Gestaltung von Schüco LivIng Haustüren stehen die brillanten Metallic-Farben Schüco AutomotiveFinish, die außen liegenden Aluminium-Deckschalen Schüco TopAlu sowie ein breites Sortiment von über 200 Designfolien zur Verfügung.



Stabilität und Zuverlässigkeit

Eine umlaufende Stahlverstärkung im Türflügel bietet maximale Stabilität und sorgt für zuverlässige Funktionssicherheit.



Qualität „Made in Germany“

Alle Schüco Kunststoff-Systeme werden in Deutschland am Standort Weißenfels entwickelt und produziert. Der dafür verwendete Kunststoff erfüllt höchste Qualitätsanforderungen.



Wartungsarm und Pflegeleicht

Dank der Verwendung ausgezeichneter Materialien weisen Schüco LivIng Haustüren einen minimalen Erhaltungsaufwand auf. Über lange Jahre behalten diese ihre Funktionsfähigkeit und lassen sich zudem besonders leicht reinigen.



Barrierefreiheit

Haustüren aus dem Kunststoff-System Schüco LivIng können mit einer niveaugleichen Bodenschwelle mit einer Einbauhöhe von 0 mm gefertigt werden. So werden die Anforderungen an barrierefreies Bauen nach DIN 18040 vollständig erfüllt. Alternativ kann ebenfalls eine Bodenschwelle mit einer geringen Einbauhöhe von 20 mm montiert werden.



Umfangreiches Zubehör

Mit Griffen, Drückergarnituren und Bändern lassen sich Türen individuell gestalten.

Schüco LivIng – Kunststoff-Haustüren entwickelt für Ihre Ansprüche



Kunststoff-Haustüren mit System – von Ihrem Schüco Partner

Erwarten Sie das Beste von uns. In der Beratung, in der Planung und in der Ausführung. Wir helfen Ihnen gern, für Ihr Haus die passende Eingangstür auszuwählen und beraten Sie kompetent in allen Fragen ...

- ... der Wärmedämmung
- ... der Sicherheitsausstattung
- ... der Oberflächen- und Farbauswahl
- ... und des Zubehörs.

Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungsräumen! Gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzobjekte und stellen Ihnen unsere Arbeit im Detail vor.

Schüco Polymer Technologies KG

www.schueco.de

Das Neueste in den sozialen Netzwerken unter:
www.schueco.de/newsroom

Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden

Die Schüco International KG mit Sitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit über 4.900 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen daran, heute und in Zukunft Technologie- und Serviceführer der Branche zu sein. Neben innovativen Produkten für Wohn- und Arbeitsgebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 12.000 Verarbeiter, Planer, Architekten und Investoren arbeiten weltweit mit Schüco zusammen. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern aktiv. Weitere Informationen unter www.schueco.de

ORIGINAL SCHÜCO ERSATZTEILE
SCHNELL UND EINFACH ONLINE BESTELLEN
WWW.SCHUECO.DE/ERSATZTEILE

SCHÜCO

